


FRAMIE®

MANUAL



WWW.FRAMIE.DE



MANUAL

FRAMIE – DIE SMARTE WAHL FÜR FAHRRADFREUNDE

Vielen Dank, dass Sie sich für FRAMIE entschieden haben. Nachfolgend finden Sie eine ausführliche Beschreibung aller FRAMIE Produkte.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch. Nur so können Sie sicherstellen, dass Sie Ihren FRAMIE optimal nutzen und er Ihnen langfristig Freude bereitet.

WELCHES FRAMIE PRODUKT PASST ZU MIR?

Hier finden Sie das passende FRAMIE Produkt für Ihr Fahrrad und Ihren Einsatzzweck. Darüber hinaus erfahren Sie alles zum Gebrauch und zur richtigen Pflege Ihres FRAMIE Produkts. Bei Unklarheiten oder weiteren Fragen können Sie uns natürlich jederzeit unter dieser E-Mail-Adresse kontaktieren: info@framie.de.

- 3 FRAMIE FLASCHENHALTERTASCHEN**
- 4 FRAMIE LV (LONG VERSION)**
MODELLE UND GRÖSSEN
- 6 FRAMIE 3F (FULL FRAME FIT)**
MODELLE UND GRÖSSEN
- 8 KOMPATIBLE FLASCHENHALTER**
- 9 ANWENDUNG**
- 12 FRAMIE PROTECTOR**
- 13 FRAMIE PROTECTOR PEDAL**
MODELLE UND KOMPATILIBITÄT
- 15 FRAMIE PROTECTOR BAREND**
MODELLE UND KOMPATILIBITÄT
- 17 KEINEN PASSENDEN FRAMIE GEFUNDEN? / HILFE**
- 18 PREISLISTE**
- 20 IMPRESSUM**

FRAMIE FAHRRADTASCHEN FÜR DEN FLASCHENHALTER

ALLGEMEINER SICHERHEITSHINWEIS

Alle FRAMIE Flaschenhaltertaschen sind ausschließlich für die Verwendung an durch menschliche Muskelkraft angetriebenen Fahrräder gedacht. Alle FRAMIE Flaschenhaltertaschen sind ausschließlich für die Verwendung mit kompatiblen Flaschenhaltern geeignet und müssen zusätzlich durch mindestens eines der beiden im Lieferumfang enthaltenen Verzurr-Klettbändern am Fahrradrahmen (Oberrohr und/oder Unterrohr) fixiert werden. Eine andere oder nachlässige Befestigung am Fahrradrahmen kann zum Verlust Ihrer FRAMIE Tasche und zu schweren Stürzen führen. Für solche Vorkommnisse und daraus resultierende Schäden schließen wir jegliche Haftung aus.

PFLEGEHINWEISE

(Etiketten mit Pflegehinweisen befinden sich auch an jedem FRAMIE Produkt).

FRAMIE Flaschenhaltertaschen bestehen aus folgenden Materialien:

- + Außenmaterial: Cabrioverdeckstoff
- + Paspelstreifen: Reflektormaterial
- + Faden: Kunstfaser
- + Synthetikgurtband
- + Klettbändern
- + Reißverschluss



FRAMIE Fahrradhaltertaschen nicht in der Waschmaschine waschen! Nicht mit scharfen chemischen (Säuren, Laugen, Waschbenzin o.Ä.) oder mechanischen Mitteln (Metalldrahtbürsten, Wurzelbürsten o.Ä.) reinigen! Im Bedarfsfall mit Wasser, neutralem Reinigungsmittel (z.B. Cabrioverdeck-Reiniger) und Schwamm oder weicher Bürste säubern.

GEBRAUCHSEIGENSCHAFTEN

(Eine Kurzanleitung befindet sich auch an jeder FRAMIE Tasche).

FRAMIE Flaschenhaltertaschen sind:

- + äußerst robust.
- + durch das vielseitige Verzurrkonzept individuell an viele Fahrradrahmen und Flaschenhalterpositionen anpassbar.
- + hochgradig wasserabweisend durch die Verwendung von wasserdichtem Außenstoff und einer sorgfältigen Verarbeitung. Nach einer Reinigung ist eine Nachimprägnierung für die Erhaltung der Dichtigkeit nicht nötig, sie vermindert jedoch die Schmutzaufnahme des Außengewebes.

FRAMIE FAHRRADTASCHEN FÜR DEN FLASCHENHALTER



FRAMIE Long Version LV: Größe S (Gelb) und Größe M (Orange)



FRAMIE Long Version LV: Größe L (Rot)



Klettbefestigungsriegel in verschiedenen Größen



FRAMIE LV in der Anwendung

FRAMIE FAHRRADTASCHEN FÜR DEN FLASCHENHALTER

MODELLE UND GRÖSSEN

FRAMIE LV Long Version Größe S

Länge 33 cm, Maximaldurchmesser 9 cm


FRAMIE LV Long Version Größe M

Länge 42 cm, Maximaldurchmesser 9 cm

FRAMIE LV Long Version Größe L

Länge 49 cm, Maximaldurchmesser 9 cm

Messen Sie die Länge (L) vom Flaschenhalterboden bis zum Übergang Unterrohr/Steuerrohr, um die gewünschte Größe zu finden!



FRAMIE®

FLASCHENHALTERTASCHEN FRAMIE 3F

FRAMIE FAHRRADTASCHEN FÜR DEN FLASCHENHALTER



FRAMIE 3F Full Frame Fit in der Anwendung

FRAMIE FAHRRADTASCHEN FÜR DEN FLASCHENHALTER

MODELLE UND GRÖSSEN


FRAMIE 3F Full Frame Fit

Maximaldurchmesser 9 cm

Für dieses Modell existieren keine Standardgrößen, da FRAMIE Full Frame Fit „custom-made“ an Ihren Fahrradrahmen angepasst wird. Die dafür erforderlichen Maße entnehmen Sie bitte der Zeichnung. Ein Angebotsformular für Ihre maßgefertigte FRAMIE Tasche finden Sie unter www.framie.de

Benötigte Angaben:

- + **L1** gewünschte Taschenlänge unter dem Oberrohr
- + **L2** Länge vom Flaschenhalterboden bis Übergang Unterrohr/Steuerrohr
- + **L3** Steuerrohrlänge zwischen Unterrohr und Oberrohr
- + **W1** Winkel Oberrohr zu Unterrohr
- + Fahrrad-Modell
- + Baujahr
- + Rahmengröße
- + Material- / Farb- / Design- / Ausstattungssonderwünsche



FRAMIE FAHRRADTASCHEN FÜR DEN FLASCHENHALTER

KOMPATIBLE FLASCHENHALTER

Jeder Flaschenhalter, der wie auf dem unten stehenden Beispielbild konstruiert ist, eignet sich für FRAMIE Flaschenhaltertaschen. Andere Formen von Flaschenhaltern, wie z.B. Seiteneinsteiger, Schlingendesignhalter, Klemmhalter, die unten weitgehend offen sind, sowie Leichtbaumodelle aus Carbon sind nicht empfehlenswert bzw. ungeeignet, da Sie entweder zu wenig Halt bieten oder (vor allem bei Schlingendesignhaltern) das Einfügen von Framie sehr zeitaufwändig ist.



Kompatible Flaschenhalter



Nicht kompatibel: Spiralenhalter, Carbonhalter, Vollkunststoffhalter, Seiteneinsteiger

Wenn Sie sich unsicher sind oder weitere Fragen haben, wenden Sie sich einfach an uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter!

FRAMIE FAHRRADTASCHEN FÜR DEN FLASCHENHALTER

ANWENDUNG

FRAMIE FLASCHENHALTERTASCHEN IM EINSATZ

die clevere Transportlösung für Ihren Flaschenhalter!

VORBEREITUNGEN AN IHREM FRAMIE

Wie in den Sicherheitshinweisen beschrieben, muss Ihr FRAMIE mit mindestens einem Kletterriegel am Rahmen befestigt werden, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

Stecken Sie die FRAMIE Tasche in Ihren Flaschenhalter und entscheiden Sie ob Sie Ihren FRAMIE am Oberrohr oder am Unterrohr befestigen möchten. Entscheidungsgrundlage hierfür ist, dass dabei alle Bremsleitungen und Schaltzüge ihre erforderliche Beweglichkeit beibehalten und nicht geknickt oder eingquetscht werden.

An Ihrem FRAMIE befinden sich zwei Gurtbandreihen mit Schlaufen. Wählen Sie nun die Schlaufe, die den beschriebenen Befestigungskriterien entspricht und führen Sie eines der beiden mitgelieferten Verzurr-Klettbänder (zwei Größen für unterschiedliche Rohrdurchmesser) in die Schlaufe ein.

ANBRINGEN DES KLETTBEFESTIGUNGSRIEGELS

Gehen Sie wie folgt vor: Falten Sie das Hakenband der Länge nach (Hakenseite auf Hakenseite) so zusammen, dass es noch ein Drittel seiner ursprünglichen Breite besitzt. Fädeln Sie das zusammengefaltete Hakenband (Flauschband zeigt nach oben) durch die Gurtbandschlaufe und ziehen es bis zum Anschlag durch. Jetzt entfalten Sie das Hakenband auf seine volle Breite. Auf diesem Weg kann sich der Verzurr-Kletterriegel nicht mehr von selbst ausfädeln. Für die Demontage gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

FRAMIE FAHRRADTASCHEN FÜR DEN FLASCHENHALTER

ANBRINGEN DES KLETTBEFESTIGUNGSRIEGELS



FRAMIE FAHRRADTASCHEN FÜR DEN FLASCHENHALTER

BEFÜLLUNG

Um den Stauraum Ihrer FRAMIE Tasche effektiv zu nutzen, rollen Sie den zu transportierenden Inhalt auf max. 95 mm Durchmesser zusammen. Bei richtiger Befüllung findet in einem FRAMIE LV Größe L eine komplette Regenausrüstung aus Pack Lite-Material in der Konfektionsgröße XL Platz!



SICHERHEITSHINWEIS

Transportieren Sie keine empfindlichen oder schweren Kleinteile (Handys, Mp3-Player, Werkzeug) lose in Ihrer FRAMIE Tasche. Diese können sich frei bewegen und beschädigt werden!

Stellen Sie sicher, dass sich die Reißverschluss-Unterlage genau zwischen Tascheninhalt und Reißverschluss befindet. Auf diesen Weg verhindern Sie eine Beschädigung des Inhalts und gewährleisten eine fehlerfreie Funktion des Reißverschlusses. Schließen Sie den Reißverschluss vollständig, bis der Reißverschluss-Schieber nahezu komplett in seiner „Garage“ verschwindet. So vermeiden Sie Geräuschentwicklungen und eventuelle Lackschäden am Fahrrad durch den Reißverschluss-Schieber im Fahrbetrieb. Stecken Sie Ihre FRAMIE Tasche mit dem runden Ende in Ihren Flaschenhalter und fixieren Sie FRAMIE mit dem vorher positionierten Verzurr-Klettband am Ober- bzw. Unterrohr. Nun kann die Tour beginnen!



FRAMIE PROTECTOR

ALLGEMEINER SICHERHEITSHINWEIS

Alle FRAMIE Protector Modelle sind ausschließlich für die Verwendung im geschlossenen KFZ geeignet. Bei der Benutzung auf Dachfahrradträgern, Heckfahrradträgern oder sonstigen externen Fahrradtransportsystemen besteht die Gefahr, dass sich die Protektoren aufgrund des Fahrtwinds vom Fahrrad lösen und davonfliegen. Für solche Vorkommnisse und daraus resultierende Schäden schließen wir jegliche Haftung aus.

PFLEGEHINWEISE

(Etiketten mit Pflegehinweisen befinden sich auch an jedem FRAMIE Produkt)

FRAMIE Protektoren bestehen aus folgenden Materialien:

- + Außenmaterial: Kunstleder
- + Polstermaterial: Zellgummi
- + Faden: Kunstfaser



FRAMIE Protektoren nicht in der Waschmaschine waschen!

Nicht mit scharfen chemischen (Säuren, Laugen, Waschbenzin o. Ä.) oder mechanischen Mitteln (Metalldrahtbürsten, Wurzelbürsten o. Ä.) reinigen! Im Bedarfsfall mit Wasser, neutralem Reinigungsmittel und Schwamm oder weicher Bürste säubern.

FRAMIE PROTECTOR PEDAL

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Modelle inklusive ihrer Kompatibilität. Sollte Ihr Pedal nicht aufgelistet sein, messen Sie bitte mit einem Maßband den Umfang Ihres Pedals.

Wählen Sie Ihr FRAMIE Protector Pedal nicht zu groß, da dieser sonst zu locker sitzen und während des Gebrauchs abfallen könnte. Speziell bei Protector Pedal Cross Country (CC) ist es bei einigen Pedalen notwendig den Framie um 90° gedreht aufzustecken um einen sicheren Halt zu gewährleisten.

ANWENDUNG DER FRAMIE PROTECTOR PEDAL IM EINSATZ

... die ideale Lösung für alle, die ihr heiß geliebtes Fahrrad im KFZ Innenraum transportieren möchten!

FRAMIE Protector Pedal wurde entwickelt, um den Fahrzeuginnenraum, Innenverkleidungsteile, andere Gepäckstücke oder Fahrräder vor Beschädigungen durch die harten und teils scharfkantigen Fahrradpedale zu schützen.

Alle FRAMIE Protector Pedal Modelle dürfen NUR IM GESCHLOSSENEN KFZ verwendet werden (siehe Allgemeiner Sicherheitshinweis für FRAMIE Protpektoren).

- I. Bevor Sie das Fahrrad ins KFZ einladen, stecken Sie die Framie Pedal Protektoren bis zum Anschlag auf die Fahrradpedale. Achten Sie hierbei auf einen straffen Sitz der Protektoren. Diese dürfen sich nicht von alleine lösen.
- II. Entfernen Sie die Protektoren bevor Sie das Fahrrad benutzen.



SICHERHEITSHINWEIS

Fahrradfahren mit aufgesteckten Pedalprotektoren kann zum Abrutschen von den Pedalen, zum Verlust der Kontrolle über das Fahrrad und zu schweren Stürzen führen. Für solche Vorkommnisse und daraus resultierende Schäden schließen wir jegliche Haftung aus.



FRAMIE PROTECTOR PEDAL

MODELLE & KOMPATIBILITÄT

FRAMIE PROTECTOR PEDAL CC CROSS-COUNTRY

Eignung für Klickpedale mit einem maximalen Außenumfang von 18 cm.

Beispiele: SPD Shimano XTR PD-M970; SPD Shimano XT PD-M770; SPD Shimano PD-M540; Look Pedal Quartz / Quartz Carbon; Time A.T.A.C Alium und andere vergleichbare Modelle. Nicht geeignet für Crank Brothers EggBeater Pedale, da diese einen zu geringen Umfang haben.

FRAMIE PROTECTOR PEDAL GT GROSSE TOUR

Eignung für Wendepedale, „Bärentatzen“, Trecking- und Standardpedale mit einem maximalen Außenumfang von 21,5 cm.

Beispiele: SPD Shimano PD-M324 und andere vergleichbare Pedale.

FRAMIE PROTECTOR PEDAL FR FREE RIDE

Eignung für Free Ride- und BMX-Pedale, Käfig- und Plattformpedale mit einem maximalen Außenumfang von 25 cm.

Beispiele: Shimano MX-M30 und andere vergleichbare Pedale.



FRAMIE Protector Pedal GT Grosse Tour (Rot)



FRAMIE Protector Pedal FR Free Ride (Gelb)



FRAMIE Protector Pedal CC Cross-Country (Orange)

FRAMIE PROTECTOR BAREND

ANWENDUNG

DER FRAMIE PROTECTOR BAREND IM EINSATZ

... die ideale Lösung für alle, die ihr heiß geliebtes Fahrrad im KFZ-Innenraum transportieren möchten!

FRAMIE Protector Barend wurde entwickelt, um den Fahrzeuginnenraum, Fahrzeugscheiben (bei stehendem Fahrradtransport im Innenraum), Innenverkleidungsteile, andere Gepäckstücke und Fahrräder vor Beschädigungen durch die harten Lenker-Enden und Barends (Lenkerhörnchen) zu schützen. Alle FRAMIE Protector Barend Modelle dürfen NUR IM GESCHLOSSENEN KFZ verwendet werden (siehe Allgemeiner Sicherheitshinweis für FRAMIE Protpektoren).

- I. Bevor Sie das Fahrrad ins KFZ einladen, stecken Sie die FRAMIE Barend Protpektoren bis zum Anschlag auf die Barends (Lenkerhörnchen). Achten Sie darauf, dass der FRAMIE Schriftzug nach außen zeigt, wenn das Fahrrad auf den Rädern steht.
- II. Legen Sie das Polster um das Lenker-Ende und befestigen Sie das Polster-Ende am Fahrradgriff, indem Sie das Klettband (Flaschband) um den Fahrradgriff legen und auf der Hakenbandfläche des FRAMIES fest kletten. Achten Sie hierbei auf einen straffen Sitz der Protpektoren. Diese dürfen sich nicht von alleine lösen.
- III. Entfernen Sie die Protpektoren bevor Sie das Fahrrad benutzen.



SICHERHEITSHINWEIS

Fahrradfahren mit aufgesteckten Barend-Protpektoren kann zum Abrutschen vom Lenker, zum Verlust der Kontrolle über das Fahrrad und zu schweren Stürzen führen. Für solche Vorkommnisse und daraus resultierende Schäden schließen wir jegliche Haftung aus.



FRAMIE PROTECTOR BAREND

MODELLE & KOMPATIBILITÄT

FRAMIE PROTECTOR BAREND S STANDARD

Eignung für Barends mit einer Maximallänge von 14 cm und einem Maximalumfang von 9,5 cm in Verbindung mit Standardgriffen.

FRAMIE PROTECTOR BAREND E ERGOGRIIP

Eignung für Ergogriffe mit integrierten Barends mit einer Maximallänge von 9 cm. Beispiele: Ergon GR 2; GX 2 und andere vergleichbare Modelle.



FRAMIE Protector Barend E Ergogrip (Rot)



FRAMIE Protector Barend S Standard (Gelb)

KEINEN PASSENDEN FRAMIE GEFUNDEN?

SIE KONNTEN FÜR IHREN FAHRRADRAHMEN, IHRE PEDALE ODER BARENDS KEIN PASSENDES FRAMIE PRODUKT FINDEN?

Sämtliche hier vorgestellten FRAMIE Modelle sind Standardgrößen mit einer größtmöglich gewährleisteten Kompatibilität. Da alle Produkte in unserem Haus in Manufakturanfertigung hergestellt werden, ist es uns selbstverständlich möglich, auch auf spezielle Kundenwünsche einzugehen: angefangen bei der Größe, Form, Farbe oder Gestaltung eines FRAMIE Produkts – bis hin zu kompletten Individualanfertigungen.

Fordern Sie einfach ein unverbindliches Angebot mit Ihren persönlichen Wünschen an unter: www.framie.de/Angebotsanforderung

Um Ihnen diesen Vorgang so einfach wie möglich zu machen, finden Sie an dieser Stelle auch ein Formular mit allen wichtigen Maßen, die wir zur Erstellung Ihres individuellen Angebots benötigen.

WWW.FRAMIE.DE

IMPRESSUM

FRAMIE® ist ein Produkt von eberl custom-made.

Besuchen Sie doch unsere Seite www.eberl-custom-made.de und verschaffen Sie sich einen Eindruck über weitere attraktive Artikel im Bereich Sattlerei, Stickerei oder Work- und Sportswear. Vielen Dank.

eberl custom-made

Robert Eberl
Siedlerstraße 93
85716 Unterschleißheim
Tel. +49 (0)89 310 98 422
Fax +49 (0)89 310 98 422
info@eberl-custom-made.de
www.eberl-custom-made.de

Konto 100 38 52
BLZ 701 694 65
Raiffeisenbank München Nord e.G.
Swift: GENODEF 1M08
Ust-IdNr: DE 194587253